VENOR®
MODERN CAR CARE
Autocare Professional

Производственная компания «Украинские Химические Технологии ЛТД»

предлагает инновационные профессиональные средства по уходу за автомобилями под торговой маркой «VENOR®», безопасные для человека и окружающей среды. Сегодня «Украинские Химические Технологии ЛТД» – лидер на рынке Украины по производству автохимии и автокосметики.

Компания специализируется на производстве моющих средств широкого применения и следит за полным циклом производства. Производство оснащено всем необходимым оборудованием для осуществления контроля используемого сырья, ведением производственного процесса, расфасовки и упаковки готовой продукции и конечного контроля качества. На предприятии введена система управления качества в соответствии требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Компания уделяет особое внимание контролю качества на каждом этапе производственного цикла, начиная от выбора сырья и заканчивая тестированием качества готовой продукции. Мы постоянно совершенствуем производственные процессы в зависимости от разработки новых средств. Наибольшая часть профессиональных средств под торговой маркой «VENOR®» представлена в высококонцентрированном виде, для применения средства необходимо приготовить рабочий раствор в соответствии с рекомендациями по применению.

С момента образования производственная компания «Украинские Химические Технологии ЛТД» уделяет постоянное внимание разработке продукции, подходящей для разного оборудования, каждого потребителя и любых климатических условий. Всё это возможно благодаря непрерывной деятельности **аттестованной исследовательской лаборатории**, являющейся опорной точкой предприятия.

SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

SYSTEM OF INTERNATIONAL CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ

на систему менеджмента качества
SIC.02.008.641 от 14.11.2012

Орган сертификации "Бюро Международной Сертификации" настоящим сертификатом подтверждает, что система менеджмента качества

"Украинские Химические Технологии ЛТД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Фактический адрес: Украина, 02092, г. Киев, ул. О.Довбуша, 37
Адрес регистрации : Украина, 02002, г. Киев, ул. М.Расковой, 19, оф.301
код 34426212

относительно производства моющих и дезинфицирующих средств, дезинфикантов, антисептиков, автохимии, бытовой химии, косметических средств, лакокрасок, индустриальной химии соответствует требованиям международного стандарта

ISO 9001:2008
"Системы менеджмента качества. Требования"

Дата сертификации: 14.11.2012
Действителен до: 13.11.2015

при условии ежегодного подтверждения
2013 г. - до 07.10.2013
2014 г. - до 07.10.2014

Руководитель органа Н. Алексеенко

ISO 9001 CERTIFIED
SIC.02.008.641

Бюро Международной Сертификации, 04112, ул. Тимошенко, 13А, оф. 611, Киев, Украина.
Тел./факс: +380 (44) 455-00-95, аттестат аккредитации: BC.49.008 от 13.01.2010 г.,
подан SIC Global LLP, Suite 2, 23-24 Great James Street, London WC1N 3ES,UK

http://sic.com.ua

Многолетние исследования позволили разработать серию продуктов, которые отвечают любым потребностям клиента и включают в себя как стандартные средства, так и эксклюзивные разработки. Компания работает в тесном контакте с конечным потребителем, что позволяет получать информацию о работе наших средств по уходу за автомобилями с места применения. Благодаря этим данным исследовательская лаборатория постоянно предлагает новые решения, отвечающие самым современным требованиям рынка. Также мы учитываем пожелания профессионалов еще на стадии разработки продукции.

Дистрибьюторы компании «Украинские Химические Технологии ЛТД» помогают подобрать необходимые средства в зависимости от требований заказчика, используемого им оборудования, жесткости воды и климатических особенностей региона. Таким образом, дистрибьюторы способствуют нахождению наиболее оптимальных вариантов использования средств под торговой маркой «VENOR®» и получению максимального эффекта от их применения.

Средства «VENOR®» отличаются безопасностью применения и безвредным влиянием на окружающую среду. Все разнообразие продукции под торговой маркой «VENOR®» соответствует мировым стандартам. При производстве автохимии и автокосметики акцент делается на профессиональное применение, однако все средства без проблем может использовать и любой автовладелец.

СТАТЬ КЛИЕНТОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ – ЗНАЧИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЕРВИСУ И КАЧЕСТВУ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

С ЛЮБОВЬЮ К ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ!

Профессиональная автохимия под торговой маркой VENOR® разработана и произведена с учетом передовых технологий и включает в себя целый ряд товарных направлений, предназначенных для автомобиля, его обслуживания и эксплуатации.

Не секрет, что внешний вид наших любимцев – автомобилей – очень сильно зависит не только от дизайнерских решений производителей, но и от применения к ним средств автохимии. Всегда приятно посмотреть на чистый, красивый и ухоженный автомобиль, который подчеркивает статус своего владельца.

В серию VENOR® вошли автомобильные шампуни, активная пена для бесконтактной мойки, автомобильные шампуни для портальных моек, воски и полироли, средства по ухода за автомобилем, автомобильные жидкости и другие средства.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Для нанесения на кузов автомобиля рабочего раствора в основном используются два типа оборудования – пеногенератор или пенная насадка. Для каждого из них существуют свои настройки и принцип работы.

Пенная насадка – инжекторное устройство, присоединяемое к шлангу подачи воды, позволяющее быстро наносить рабочие растворы в виде пены на поверхность автомобиля.

Пеногенератор – мобильное устройство предназначенное для нанесения рабочих растворов в виде пены на поверхность автомобиля. Работает под давлением с помощью подключенного компрессора.



Пенная насадка состоит из следующих деталей:

1 – пистолет с быстроразъемным соединением;
2 – бочок для моющего средства (объём 1 л);
3 – инжектор с регулирующим винтом;
4 – распылитель.

К пистолету с быстроразъемным соединением подсоединяется инжектор с бочком, куда заливается рабочий раствор автохими. После нажатия на курок пистолета вода с помощью инжектора смешивается с рабочим раствором автохимии и проходя через сетчатую таблетку образуется на выходе пенный раствор.

При помощи регулировочного винта можно регулировать подачу воды, меняя тем самым структуру пены, а регулировочным кольцом на конце распылителя можно менять угол распыления.

Внимание! Проблема с пенной насадкой может возникнуть по причине засорения сетчатой таблетки или инжектора. При засорении сетчатой таблетки нужно хорошо промыть и продуть, если не помогает её нужно заменить на новою. При засорении инжектора нужно его разобрать и продуть.

Начало работы с пенной насадкой.

- Залить в бачок рабочий раствор автохими VENOR®. Рабочий раствор готовится согласно этикетки или инструкции по применению автохими VENOR®.
- Присоединить бачок с рабочим раствором автохими VENOR®.
- Включить аппарат высокого давления и нажать на курок пистолета.
- При помощи регулятора подачи воздуха и регулятора подачи воздуха в рабочий раствор, отрегулировать структуру пены.

Пеногенератор состоит из следующих деталей:

1 – баллон для рабочих растворов (25л и 50л);
2 – заливная горловина;
3 – регулятор подачи воздуха;
4 – регулятор подачи воздуха в раствор;
5 – шланг подачи рабочего раствора;
6 – распылительный пистолет;
7 – аварийный клапан;
8 – манометр.

Начало работы с пеногенератором.

- Залить в баллон через заливную горловину, рабочий раствор автохими VENOR®. Рабочий раствор готовится согласно этикетки или инструкции по применению автохими VENOR®.
- Повернуть ручку регулятора подачи воздуха и подать сжатый воздух.
- Нажать на курок пистолета.
- При помощи инжектора с регулирующим винтом отрегулировать структуру пены (при использовании пенной насадки).

ЭТАПЫ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА

1 Подготовка поверхности автомобиля для нанесения рабочих растворов VENOR®.

Рекомендуем наносить рабочий раствор активной пены VENOR® на сухую поверхность автомобиля за исключением следующих случаев:

- Сильно нагретую на солнце поверхность автомобиля необходимо охладить струей воды, чтобы предотвратить быстрое высыхание рабочего раствора на поверхности автомобиля.
- С поверхности автомобиля необходимо сбить лед и снег. После этого прогреть поверхность автомобиля струей воды, что бы предотвратить замерзания рабочего раствора на поверхности автомобиля.
- С поверхности сильно загрязненного автомобиля, необходимо сбить крупные куски грязи струей воды под высоким давлением.

2 Нанесение рабочего раствора VENOR® на поверхность автомобиля.

Рекомендуем наносить рабочий раствор активной пены VENOR® равномерно плавными горизонтальными движениями, двигаясь снизу вверх и обрабатывая поочередно каждую из сторон автомобиля. Затем необходимо выдержать экспозицию 1-2 минуты, не допуская высыхания смыть водой.

3 Смыв рабочего раствора VENOR® с поверхности автомобиля.

Смыв рабочего раствора с поверхности автомобиля производится при помощи аппарата высокого давления. Рекомендуется начинать с крыши автомобиля и далее смывать пену поочередно с каждой стороны плавными горизонтальными движениями, перемещаяся сверху вниз. При этом необходимо тщательно промыть всю поверхность кузова. От этого зависит качество мойки. Оптимальное расстояние от распылителя до поверхности 20-30 см.

4 Сушка поверхности автомобиля.

После смыва рабочего раствора необходимо убрать воду с поверхности автомобиля с помощью протирочных материалов. Лучше всего для этого подойдет салфетки из микрофибры (искусственная замша).

Рекомендуется сразу после мытья обработать кузов воском-осушителем VENOR® WAXY. Воск обладает высокой водоотталкивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание автомобиля после мойки, придает поверхности автомобиля блеск и защищает лакокрасочное покрытие до следующей мойки.







АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

VENOR®

АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Эффективное слабощелочное средство для бесконтактной и предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Не содержит органических растворителей. Бережно воздействует на хромовое и лакокрасочное покрытия, пластиковую отделку.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 2.
- При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 20.

ФАСОВКА: масса нетто **20 кг, 200 кг**

VENOR® POWER

АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Эффективное концентрированное средство для бесконтактной и предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Бережно воздействует на хромовое и лакокрасочное покрытия, пластиковую отделку.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 3-5.
- При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 40-60.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 22 кг, 220 кг**

VENOR® EXTRA PLUS

АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Эффективное концентрированное средство для бесконтактной и предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений даже при низких температурах с использованием воды любой жесткости. Содержит антикоррозионные вещества и ингибиторы для обеспечения защиты лакокрасочного покрытия и хромовых поверхностей.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 5-7.
- При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 60-90.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 22 кг, 220 кг**

VENOR® PREMIUM

АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Высококонцентрированное средство для бесконтактной и предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений даже при низких температурах с использованием воды любой жесткости. Бережно воздействует на хромовое и лакокрасочное покрытия, пластиковую отделку. Оказывает минимальное воздействия на окружающую среду.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 10-12.
- При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 100-120.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 11 кг, 22 кг, 220 кг**

VENOR® EURO

ДВУХКОМПОНЕТНАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Двухкомпонетное высококонцентрированное средство для бесконтактной и предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей. Быстро и эффективно удаляет все виды загрязнений даже при низких температурах с использованием воды любой жесткости. Не повреждает лакокрасочную поверхность, алюминий, хром, резину.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 10 : 12.
- При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 100 : 120.

ФАСОВКА: масса нетто **22 кг**

СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

VENOR® SHAMPOO

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

Высококонцентрированное нейтральное средство для ручной мойки автомобилей. Высокая концентрация активных веществ подходит для любых видов лакокрасочных покрытий. Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Не содержит органических растворителей. После применения придает поверхности особый блеск.

Разбавление: 20-30 г на 10 л воды.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® HOT WAXY

АВТОШАМПУНЬ "ГОРЯЧИЙ ВОСК"

Высококонцентрированное нейтральное средство с воском для ручной мойки автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Не содержит органических растворителей. После применения защищает поверхность автомобиля от грязи и придает поверхности особый блеск.

Разбавление: 20-30 г на 10 л воды.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® BIO

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

Специальное концентрированное средство для удаления следов от насекомых бесконтактным способом с любых поверхностей легковых и грузовых автомобилей. Средство также рекомендуется для предварительной мойки. Не повреждает лакокрасочную поверхность, алюминий, хром, резину.

При использовании триггера или спреера рекомендуемая концентрация 1 : 5.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ МОЕК

VENOR® DEMO

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ МОЕК

Пенное средство для использования в автоматических моечных системах. Образует обильную пену, которая полностью покрывает поверхность автомобиля и создает необычный визуальный эффект.

- Разбавление средства происходит с помощью автоматического дозатора, рекомендуемая концентрация 2 %.

ФАСОВКА: масса нетто **20 кг, 200 кг**

ХОЛОДНІЙ ВОСК

VENOR® WAXY

ВОСК ОСУШИТЕЛЬ

Воск обладает высокой водоотталкивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание автомобиля после мойки. Оставляет поверхность автомобиля сухой, блестящей и без разводов. Может использоваться в любом типе мойки с использованием воды любой жесткости.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 5-8.
- Для систем без подачи воды (триггер, спреер, бытовой распылитель), рекомендуемая концентрация 1 : 50-80.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® NANO WAXY

НАНО ВОСК

Специальный концентрированный воск нового поколения, разработанный с применением нанотехнологий. После высыхания на поверхности остается невидимая пленка, способствующая стеканию грязи и облегчающая последующие мойки. Средство обладает полирующими и защитными свойствами продолжительного действия. На поверхности не остается разводов, автомобиль приобретает блестящий и обновленный вид.

- При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 3-4.
- Для систем без подачи воды (триггер, спреер, бытовой распылитель), рекомендуемая концентрация 1 : 30-40.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

VENOR® GLASS

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Специальное концентрированное средство для чистки стекол, зеркал и фар автомобилей. Используется для внутренней и внешней очистки. Придает блеск поверхности, не оставляет разводов. Отлично подходит для мытья тонирующих пленок.

Равномерно нанести средство на загрязненную поверхность с помощью распылителя (триггера) и вытереть сухой безворсовой салфеткой или бумагой, рекомендуемая концентрация 1 : 5.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® TEXTILE

СРЕДСТВО ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Специальное концентрированное средство для очистки текстиля, интерьера и мягкой мебели. Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, выталкивает грязь, эффективно и бережно ее очищает. Может использоваться как при ручной чистке так и с помощью моющих пылесосов. Убирает неприятные запахи, после использования остается аромат свежести.

При использовании моющих пылесосов с подачей моющих средств используйте инструкцию к пылесосу. Рекомендуемая концентрация 1 : 5-10.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® LEATHER

ОЧИСТИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Очиститель и кондиционер кожи применяется для глубокой очистки, обновления поверхности и защиты кожаной отделки салона автомобиля. Комплексная формула удаляя устойчивые загрязнения и въевшуюся грязь, придает кожаной обивке салона новый внешний вид. Защищает от ультрафиолетовых лучей и преждевременного старения.

При помощи губки либо мягкой ткани нанести средство на поверхность, оставить на 1-2 минуты, затем располировать чистой мягкой тканью.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® STIL Глянцевый блеск

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

Быстродействующий глянцевый полироль возвращает первоначальный блеск всем пластмассовым, виниловым и резиновым элементам отделки салона автомобиля, создавая на поверхности стойкий антистатический слой, отталкивающий пыль и грязь.

При помощи губки либо мягкой ткани нанести средство на поверхность, затем располировать чистой мягкой тканью.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® STIL MAT Матовый блеск

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

Быстродействующий матовый полироль возвращает первоначальный блеск всем пластмассовым, виниловым и резиновым элементам отделки салона автомобиля, создавая на поверхности стойкий антистатический слой, отталкивающий пыль и грязь.

При помощи губки либо мягкой ткани нанести средство на поверхность, затем располировать чистой мягкой тканью.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЭКСТЕРЬЕРОМ АВТОМОБИЛЯ

VENOR® GUMEV BLACK

ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ

«Черный лоск» для шин. Профессиональное средство с силиконом для очистки и полировки шин. Придает резине блеск и начальный черный цвет (цвет новой резины), предохраняет резину от коррозии и быстрого старения. Удерживает цвет новой резины на протяжении 2-3 моек. Зимой защищает резиновый уплотнитель кузова от примерзания.

Средство тонким слоем нанести с помощью губки на чистую и сухую поверхность резины..

ФАСОВКА: объем **1 л, 10 л**

VENOR® GUMEV

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН

Профессиональное средство для очистки и полировки шин. Восстанавливает начальный черный цвет (цвет новой резины), обновляет поверхность, предохраняет резину от коррозии и быстрого старения.

Средство тонким слоем нанести с помощью губки на чистую и сухую поверхность резины, рекомендуемая концентрация 1 : 2-3.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® BITEV

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БИТУМА

Средство для очищения легкосплавных дисков, удаления пятен и следов окисления с любых металлических поверхностей, а также точечной ржавчины с хромированных поверхностей.

Средство нанести на загрязненную поверхность, через 20-30 секунд удалите загрязнения с помощью губки. Тщательно смойте водой.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® ENGINE

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ДВИГАТЕЛЯ

Средство специально разработано для удаления машинного масла, технических жидкостей, солевых остатков и грязи в автомобилях и мотоциклах. Быстро и легко удаляет масляные и пригоревшие загрязнения.

При использовании триггера или спреера, рекомендуемая концентрация 1 : 5-10.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

VENOR® WHEEL

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ

Средство для очищения легкосплавных дисков, удаления пятен и следов окисления с любых металлических поверхностей, а также точечной ржавчины с хромированных поверхностей..

При использовании триггера или спреера, рекомендуемая концентрация 1 : 5-10.

ФАСОВКА: масса нетто **1 кг, 10 кг**

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ

Благодаря хорошим скользящим свойствам салфетки из искусственной замши гарантируют легкую протирку любых поверхностей. Применяется для сушки кузова автомобиля после мойки, а также для протирки стекол и пластика внутри автомобиля. Не оставляют влаги на поверхности, не требуют протирки насухо. Бережный уход за автомобилем. Долговечный материал.

БУМАГА ПРОТИРОЧНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ

Бумага протирочная - трехслойная плотная салфетка для окончательной протирки стёкол, зеркал после мойки. Обладает высокой прочностью и впитывающей способностью, не оставляет разводов. Универсальное применение, прочность во влажном состоянии. Удаление всех видов жидкости и взвешенной грязи, жиров и масел. Прочные рулоны с салфетками для работ по очистке и вытиранию, влагоустойчивые, стойкие к воздействию растворителей.

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Салфетка из микрофибры незаменима, при проведении большинства работ по нанесению защитных и косметических средств. Это один из наиболее лучших материалов для располировки полиролей. Салфетки из микрофибры, также используется при сухой уборке непористых поверхностей (торпед и пластика салона автомобиля). Обладает высокой впитывающей способностью. Вбирает в себя пыль и грязь. Обладает прочностью и износостойкостью.



ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ С ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ВПИТЫВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

Применяется для ручной мойки автомобиля, колесных дисков и салона автомобиля.

УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЕК

ПЕНОКОМПЛЕКТЫ

(пенная насадка) для эффективного и быстрого мытья автотранспорта и запасные части к ним. Пенокомплект предназначен для дозированного нанесения активной пены на поверхность автомобиля и быстрой смены насадок для смывания водой.

ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ

из нержавеющей стали разного объема а также запасные части к ним. Пеногенераторы используется для мойки автомобилей и уборки помещений.

РАСПЫЛИТЕЛИ, ПОМПОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ, ТОРНАДО

для нанесения средств на обрабатываемую поверхность. Химическая чистка автомобиля с использованием профессионального аппарата для химчистки «Торнадор». Достигается более глубокая чистка в щелях и труднодоступных местах.

КОНТАКТЫ

Центральный офис:
Украина, 02092, г. Киев,
ул. О. Довбуша, 37
тел.: +38 044 568-81-14,
факс: +38 044 568-79-16
e-mail: info@ukrhim.org.ua

Представительство в восточном регионе:
Украина, 83017, г. Донецк,
бул. Шевченко 25, оф. 202
тел.: +38 062-345-20-51,
факс: +38 062-345-19-24
e-mail: donetsk@ukrhim.org.ua

Представительство в Беларуси: ООО «Миалсан»
220136, г. Минск, ул. Лобанка 14
тел.: +375 296-11-33-55,
+375 173-90-36-00
e-mail: mialsan@mail.ru
www.venor.by

Торговый дом:
Украина, 02092,
г. Киев, ул. О. Довбуша, 37
тел. +38 044 353-73-66
факс. +38 044 355-00-50
e-mail: info@venor.ua

Представительство в западном регионе:
Украина, 79066, г. Львов,
ул. Зеленая, 301
тел.: +38 032-232-91-02
e-mail: lvov@ukrhim.org.ua

© Киев, 2013